



RESUMO DE LICITAÇÃO

1. Dados Gerais da Licitação

Município	MARITUBA		
Órgão	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARITUBA		
Número do Processo Licitatório	179-ADM/2023/SESAU/PMM	Status	PUBLICADA
Exercício	2023		
Modalidade	Pregão Eletrônico		
Tipo	Menor Preço		
Objeto	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE E A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARITUBA/PA, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME EMENDAS, CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DISCRIMINADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXOS I DO EDITAL.		
Complemento	Material Permanente		
Regime			
Abertura	09/11/2023 09:00		
Local Abertura	https://www.gov.br/compras/pt-br		
Critério Avaliação	POR ITEM		
Credenciamento?	NÃO		
Data Início Credenc.			
Data Término Credenc.			
Observação			
Contrato?			
Data Homologação			

1. Itens da Licitação

Nº	Objeto	Unidade	Qtd.	Valor
1	Cronometro, tipo progressivo e regressivo.	unidade	3,0000	54,1200
2	Analisador Automatico Bioquimico para Hematologia, Análise de, no mínimo, 26 parâmetros; Realizando, no mínimo, os seguintes testes: contagem total de leucócitos, Contagem total de eritrócitos, desejável Leitura espectrofométrica de hemoglobina (cianometahemoglobina), Determinação hematócrito, Determinação de volume corpuscular médio, Determinação da Hemoglobina Corpuscular Média, Determinação da Concentração da Hemoglobina Corpuscular Média, Determinação do Índice de Anisocitose, Contagem total de plaquetas, Determinação do volume plaquetário médio, Determinação de plaquetócrito, Determinação da amplitude da distribuição de plaquetas, Contagem de linfócitos (valor absoluto), Contagem de linfócitos (valor relativo), Contagem de monócitos (valor relativo), Contagem de monócitos (valor absoluto), Contagem de neutrófilos (valor absoluto); Contagem de neutrófilos (valor relativo), Contagem de eosinófilos (valor absoluto), Contagem de eosinófilos (valor relativo), Contagem de basófilos (valor absoluto, Contagem de basófilos (valor relativo), Contagem de linfócitos atípicos (valor absoluto), Contagem de linfócitos atípicos (valor relativo), Contagem de grandes células imaturas (valor absoluto); Contagem de grandes células imaturas (valor relativo). Capacidade de, no	unidade	1,0000	123.933,3300



RESUMO DE LICITAÇÃO

1. Itens da Licitação

Nº	Objeto	Unidade	Qtd.	Valor
	mínimo, 60 amostras/hora. Análise de amostras em tubos abertos com aspiração de no 35µl ou menos. Procedimento de limpeza e calibração. Identificação de amostras: alfanumérica, numérica ou sequencial. Limites de pacientes programáveis. Alarmes patológicos série vermelha, série branca e plaquetas. Alarmes para falhas de contagem. Acompanha impressora. Interface RS 232 incluindo gráficos e matriz. Leitor de código de barras. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante.			
3	Microscópio Laboratorial Biológico Binocular de Contraste de Fase. Pode ser utilizado em Patologia Clínica ou para trabalhos de pesquisa. Tubo de observação com no mínimo 160 mm de comprimento com cabeçote Binocular inclinado a 30° e rotação 360 graus, com ajuste de distância interpupilar e ajuste de dioptria para as duas oculares; Revólver quádruplo reverso; Objetivas Plana cromáticas de Contraste de Fase 10X Ph, 40X Ph Retrátil e 100X Ph e Imersão, tipo O.G; 01 par de oculares de 10X plana de campo amplo com 20 mm de diâmetro, permitindo aumentos configuráveis entre 100X e 1000X (desejável possuir configuração opcional até 1600X com oculares de 16X); Platina dupla, mecânica com charriot graduado com controle para movimentos X e Y e fixação da lâmina; Ajuste coaxial de focalização micrométrica e macrométrica, com Knob Independente, com controle de pressão (torque) exercida no ajuste grosso e trava de segurança para limitar a altura e assim evitar danos da lâmina a objetiva, a distância de ajuste vertical do foco deve ter no mínimo 22 mm, com divisão mínima do ajuste fino de 0,002 mm; Acompanha para polarização, ocular centralizadora, torreta de contraste de fase; Iluminador Koehler elétrico com coletor esférico; Filtros verde e azul; Iluminação: lâmpada de halogênio de no mínimo 6V/20W ou LED de potência equivalente, com ajuste de intensidade de luz; Cabo de força com dupla Isolação; Manual de Instruções e capa para cobrir o microscópio; Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante.	unidade	1,0000	15.925,000 0
4	Centrífuga Laboratorial, tecnologia para tubos de 04 ate 30 amostras, digital.	unidade	2,0000	4.080,7400
5	Agitador de Tubos (vórtex), velocidade fixa, acionamento modo contínuo e por pressão.	unidade	1,0000	685,5800
6	Analizador automático bioquímico, com velocidade de pipetagem de no mínimo 100 testes fotométricos por hora ou mais; Mínimo de 28 ou mais posições simultâneas com refrigeração para reagentes, com chave de liga e desliga separada, permitindo desligar o equipamento e manter a refrigeração dos reagentes ativa; Bandeja com no mínimo 40 posições para tubos primários ou cubetas; com sistema automático que lave e seque as cubetas utilizadas. Deve possuir sensor na agulha pipetadora de amostras/reagentes, que indique com alerta sonoro e em tela, no caso de falta de amostras e ou de falta de reagentes; Deverá aceitar amostras de urgência para que, mesmo quando houver uma rotina em andamento; Permitir interfaceamento com o	unidade	1,0000	98.487,500 0



RESUMO DE LICITAÇÃO

1. Itens da Licitação

Nº	Objeto	Unidade	Qtd.	Valor
	software operacional do laboratório, utilizando o leitor interno de código de barras para amostras; Possuir filtros de onda com, pelo menos, 7 comprimentos de onda diferentes, sendo obrigatório abranger o range entre 340 até 800 nm; Sistema aberto com possibilidade de o usuário definir o perfil de trabalho, para qualquer marca de reagentes, do mercado, com capacidade para, no mínimo 100 programações, ou mais, de técnicas (reagentes) diferentes simultaneamente; Acessórios: CPU (computador operacional); monitor; Mouse e teclado adequados ao modelo. Registro vigente junto à ANVISA/MS.			
7	Autoclave Horizontal de Mesa (ate 75 litros), modo de operação digital, capacidade ate 25 litros.	unidade	1,0000	5.770,7500
8	Freezer Comum, vertical, 1 porta de 201 a 400 litros.	unidade	1,0000	2.828,2900
9	Analizador automático bioquímico, com velocidade de pipetagem de no mínimo 150 testes fotométricos por hora ou mais; Mínimo de 30 ou mais posições simultâneas com refrigeração para reagentes, com chave de liga e desliga separada, permitindo desligar o equipamento e manter a refrigeração dos reagentes ativa; Mínimo de 60 posições, ou mais, simultâneas, de cubetas de reação; Sistema automático que lave e seque as cubetas de incubação para reação; 40 ou mais posições simultâneas para amostras de pacientes, que possibilitem o uso de micro tubos ou tubos primários para amostras de pacientes e ou calibradores e ou controles; Deve possuir sensor na agulha pipetadora de amostras/reagentes, que indique com alerta sonoro e em tela, no caso de falta de amostras e ou de falta de reagentes; Deverá aceitar amostras de urgência para que, mesmo quando houver uma rotina em andamento, o equipamento priorize a amostra de urgência, liberando o resultado desta assim que terminado o teste e, posteriormente, retomar a rotina que estava em andamento, sem descontinuar. Tudo de forma automática; Possuir Leitor de código de barras embutido (internamente), incorporado ao rotor de amostras, permitindo ao operador do equipamento adicionar tubos primários, em ordem aleatória. Permitir interfaceamento com o software operacional do laboratório, utilizando o leitor interno de código de barras para amostras; Software operacional em português; Software operacional para determinar uma pré-diluição automática das amostras, calibradores ou controles a serem processadas; Software operacional com opção para que se determine uma pós-diluição automática; Software operacional com opção de Armazenamento de resultados de exames realizados e completo banco de dados para controle de qualidade; Possuir filtros de onda com, pelo menos, 9 comprimentos de onda diferentes, sendo obrigatório abranger o range de aproximadamente 340 até 750 nm; Sistema totalmente aberto com possibilidade de o usuário definir o perfil de trabalho, para qualquer marca de reagentes, do mercado, com capacidade para, no mínimo 200 programações, ou mais, de técnicas (reagentes)	unidade	1,0000	84.328,5700



RESUMO DE LICITAÇÃO

1. Itens da Licitação

Nº	Objeto	Unidade	Qtd.	Valor
	diferentes simultaneamente; Acessórios: CPU (computador operacional); monitor; Mouse e teclado adequados ao modelo, No-break e demais acessórios para o perfeito funcionamento do equipamento.			
10	Escada de 7 degraus confeccionada em alumínio.	unidade	1,0000	228,1500
11	Arquivo em aço, de 03 a 05 gavetas, trilho telescópico.	unidade	3,0000	2.570,1300
12	Cadeira em aço ou ferro pintado, sem braços, sem regulagem de altura, sem rodízios, assento e encosto estofado.	unidade	12,0000	243,3300
13	Armário em aço, dimensões altura de 100 a 210 cm X largura de 70 a 110 cm, 3 a 4 prateleiras, capacidade mínima de prateleiras de 40kg.	unidade	12,0000	1.000,8000
14	Estante em aço pintado, capacidade de prateleiras de 101 a 200 kg, com reforço.	unidade	9,0000	569,1300
15	Mesa de Escritório em Madeira, MDF ou MDP, formato retangular, com 2 gavetas.	unidade	11,0000	671,0000
16	Mocho em Aço, ferro cromado, encosto, regulagem de altura a gás.	unidade	2,0000	525,3400
17	Ar Condicionado tipo Split, 9.000 a 12.000 BTUs, ciclo quente e frio.	unidade	10,0000	2.015,0000
18	Cadeira Odontológica Completa (equipo, sugador, refletor), ate 3 terminais, equipo tipo cart ou acoplado, comando da cadeira pedal, com cabeceira, refletor, cuba em porcelana ou cerâmica, seringa tríplice, peça reta, contra angulo, micro motor, caneta de rotação, unidade auxiliar (sugador), mocho.	unidade	2,0000	17.948,8300
19	Autoclave Horizontal de Mesa (até 75 litros), modo de operação digital, capacidade ate 25 litros.	unidade	2,0000	6.113,3300
20	Compressor Odontológico, capacidade reservatório 30 a 39 L, potencia 1 a 1,5 HP, consumo de 6 a 7 pés, isento de óleo.	unidade	2,0000	4.101,2700
21	Fotopolimerizador de Resinas, tipo LED, sem fio, sem radiômetro	unidade	2,0000	989,4700

3. Dados de Publicidade da Licitação

Meio de Publicação	Especificação da Publicação	Data da Publicação
Diário Oficial da União	PUBLICAÇÃO, DOU, SEÇÃO 3, FOLHA 282, Nº 204	26/10/2023
Diário Oficial do Município	PUBLICAÇÃO, FAMEP, FOLHA 58, N. 3360, ANO XIV	26/10/2023
Portal da Transparência	https://marituba.pa.gov.br/site/portal-da-transparencia/ - publicidade DOU e FAMEP	26/10/2023

4 - Participantes

Nome	Tipo Pessoa	CPF/CNPJ
------	-------------	----------



RESUMO DE LICITAÇÃO

5. Arquivos da Licitação

Tipo	Nome	Arquivo
Edital	EDITAL	Baixar
Parecer Jurídico	PARECER JURIDICO	Baixar
Orçamento estimado em planilhas de quantitativos e preços unitários.	ORÇAMENTO ESTIMADO	Baixar
Pesquisa de mercado	PESQUISA DE PREÇO	Baixar
Justificativa	JUSTIFICATIVA	Baixar
Termo de referência	TERMO DE REFERENCIA	Baixar
Minuta do contrato.	MINUTA DO CONTRATO	Baixar
Parecer Técnico	PARECER TECNICO	Baixar